



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 0051/26.12.1157/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



MICRO-LUBRICATION 'LUBETOOL'



VOOR SMERING VAN METAALPLATEN OF – BANDEN zonder nevel (*)
POUR LUBRIFICATION DE PLATINES ET BANDES EN ACIER sans brouillard (*)



Sproeiers
Pulvérisateurs



Pomp aan/uit door kraan
Pompe marche/arrêt par robinet

Kan op aanvraag ook
geautomatiseerd worden.
*Peut aussi être automatisé
sur demande.*

Regeling blaaslucht
Réglage l'air de souffle

Technische informatie: zie volgende pagina.
Informations techniques: voir page suivante.

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen - Sous réserve de modifications

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\MICROSM ROLSM\ML-042-2-NF.doc

ML-042-2-NF



MICRO-LUBRICATION 'LUBETOOL'



VOOR SMERING VAN METAALPLATEN OF – BANDEN zonder nevel (*)
 POUR LUBRIFICATION DE PLATINES ET BANDES EN ACIER sans brouillard (*)

Smering van boven- en onderzijde

Vanaf 100(**) – 800 mm

In dit geval met 16 sproeiers 2 x 800 mm

* naargelang olie en debiet blaaslucht

** naargelang sproei afstand, viscositeit en blaaslucht

Luchtverbruik: 100 tot 500 NI/minuut voor

elke pomp

Lubrification recto-verso


*Du 100(**) à 800 mm*

Dans ce cas avec 16 pulvérisateurs 2 x 800 mm

* selon l'huile et le débit de l'air de soufflerie

** selon distance de pulvérisation, viscosité et le débit de l'air de souffle

Consommation d'air : 100 à 500 NI/minute pour chaque pompe



De doorloopsnelheid van plaat en band is beperkt, vraag info.

La vitesse de passage de la platine et de la bande est limitée. Info sur demande

	Apparaat compleet geleverd met:	L'unité est fourni complet avec:
1	magneetventiel 24V DC – 24 V AC 115 V AC of 230 V AC - om pomp (3b) te activeren - blaaslucht voor de sproeier	clapet magnétique 24 V DC – 24 V AC 115V AC of 230 V AC - commande des pompes (3b) - air de soufflage pour pulvérisateur
2	reservoir: 6l met invulzeef en elektrische niveaucontrole	Réservoir 6l avec crépine de remplissage et contrôle de niveau électrique
3	a) pomp-afsluitkraan b) pomp (debiet per pomp 0-41 mm3/ slag)	a) robinet de la pompe b) pompe (débit par pompe 0-41 mm3/coup)
4	Luchtdebietregelaar – blaaslucht	Régleur de débit d'air de soufflage
5	Frequentiegenerator (2 imp./sec)	Générateur de fréquence (2 imp. / sec)
6	5m coaxiale leiding PU Ø 8 mm	5m tuyau coaxial PU Ø 8 mm
	sproeiers niet inbegrepen (zie bijlage)	pulvérisateur ne pas compris (voyez page en annexe)
	Elke pomp kan afzonderlijk werken door afstelling kraan pos 3a	Chaque pompe peut travailler indépendamment par réglage du robinet pos 3a
	Individuele installaties met minder pompjes zijn mogelijk	Appareils individuels avec moins de pompes sont possibles

SNIJOLIËN / HUILES DE COUPE:


Verschillende multifunctionele snijoliën voor alle bewerkingen op aanvraag beschikbaar.

Plusieurs types d'huile de coupes multifonctionnelles pour tous les travaux disponible sur demande.


Andere prijzen op aanvraag - Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen
Autres prix sur demande - Sous réserve de modifications

VOOR SMERING VAN METAALPLATEN OF – BANDEN
POUR LUBRIFICATION DE PLATINES ET BANDES EN ACIER

SPROEIER met plat mondstuk
(trage voeding)




70.102.0




70.102.1

PULVERISATEUR à tête plat
(Alimentation lente)




70.102.4




70.102.5

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	PRIJS / PRIX
70.102.0	LOC-LINE ZONDER MAGNEET	LOC-LINE SANS AIMANT	
70.102.1	LOC-LINE MET MAGNEET	LOC-LINE AVEC AIMANT	
70.102.4	KORT ZONDER MAGNEET	COURT SANS AIMANT	
70.102.5	KORT MET MAGNEET	COURT AVEC AIMANT	

SPROEIER met conisch mondstuk
(snelle voeding)




70.102.2




70.102.3

PULVERISATEUR à tête conique
(Alimentation rapide)



70.102.9



70.102.8

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	PRIJS / PRIX
70.102.2	LOC-LINE ZONDER MAGNEET	LOC-LINE SANS AIMANT	
70.102.3	LOC-LINE MET MAGNEET	LOC-LINE AVEC AIMANT	
70.102.9	KORT ZONDER MAGNEET	COURT SANS AIMANT	
70.102.8	KORT MET MAGNEET	COURT AVEC AIMANT	

Andere prijzen op aanvraag – Onder voorbehoud van wijzigingen
Autres prix sur demande – Sous réserve de modifications